

 **KLİNKER**
TUĞLA

yapınıza
Değer katın!

ürünkatalogu

Hakkımızda

Klinker Tuđla, tüm bina projelerinizde sizlere faydalı olmak ve destek olmak için kuruldu. Yılların bizlere kazandırdığı tecrübeler doğrultusunda sizler için en uygun fiyatlar ile birlikte kaliteli ürünler sunmaktayız.

Her türlü cephe sistemi taleplerinizi karşılayabilecek gerekli malzeme ve ekipman ile birlikte, alanında uzman tecrübeli ekiplerimiz ile kusursuz bir hizmet sunmaktayız.

Giydirme Cephe Sistemleri, Duvar ve Cephe Kaplama Sistemleri ile Zemin Kaplama Sistemleri konusunda uzman ve kendini sektörde kanıtlamış bir marka olmaktan gurur duymaktayız.

Vizyonumuz

Daima sürdürülebilir ve uzun ömürlü faaliyetler yürütmekteyiz. Gerekse ürettiğimiz malzemeler, gerekse oluşturduğumuz ve geliştirdiğimiz projeler ile geleceğe dayalı sağlam ve sorun yaratmayan işler çıkartmaktayız.

Vizyonumuz her zaman ilerici, teknolojiye dayalı, milli odaklı, sürdürülebilir ve gelişime açık projelerde görev almaktır.

Misyonumuz

Milli değerlere ve ulusal değerlerin güçlü kılınmasına inanmakta ve her çalışmamızda ülkemize kattığımız değer ile övünmekteyiz. Temelimizde ticari ahlak ve özveri gelmekte, attığımız adımlarda da başarıyı ve dürüstlüğü niteliğimiz olarak kabul etmekteyiz.

Çıktığımız yolda misyonlarına bağlı kalıp "geliştiren" sıfatını kullanmak en büyük arzumuzdur.



hakkımızda

CEPHEGRUBU

Sınırları zorlayan ebat ve renk seçenekleri ile, projelere göre alternatif çözümler ve sizler için birçok kolaylıklar sağlarken; üretim, tasarım, satış ve satış sonrası hizmetlerde beklenen kalite standartlarının ötesinde hizmet sunar.




Ekoton



Çubuk Tuğlalar



Kaplama Tuğlaları



Ekoton Terracotto Giydirme Cephe Sistemi



Tek Cidarlı



Kalın Çift Cidarlı



İnce Çift Cidarlı

Renk Seçenekleri




Kahve



Kapuçino



Nar



Gri



Doğal



Beyaz



KLİNKER CEPHEKAPLAMA

Cephe Kaplama Tuğlaları tamamen doğal hammaddelerle ve yüksek sıcaklıklarda pişirilerek (E \geq 0 1180 C) üretilmiştir. Renk kaybı ve kireç vb. patlaması yaşanmaz; yanmaz ve ışıktan etkilenmezler. Uygulama talimatlarına uyulduğunda çiçeklenme, tuz kuma görülmez. Detaylı bilgi için lütfen müşteri temsilcimizle irtibata geçiniz.

Tel Kesme Bisküvi

Düz Bisküvi




Tel Kesme Bisküvi

Düz Bisküvi




Tel Kesme Bisküvi

Düz Bisküvi




Tel Kesme Bisküvi

Düz Bisküvi




Tel Kesme Bisküvi

Düz Bisküvi



Tel Kesme Bisküvi

Düz Bisküvi



Klinker Kaplama Tuğla



Köşe Kaplama Tuğla



Kısa Köşe Kaplama Tuğla



Söve Köşe



5 cm Bisküvi Düz



10 cm Bisküvi Düz



20 cm Bisküvi Düz



25 cm Bisküvi Düz



Çubuk Tuğla

Çubuk Tuğlalar

Çubuk tuğlalar, genellikle kendi genişlikleri kadar derz aralıkları ile döşenir. Yapıştırılan çubuk tuğlaların üzerine özel harcı bularır, ardından tek tek temizlenir. İsteğe göre kirli veya yer yer kirli de bırakılabilir.

KLİNKER DEGRADEKAPLAMA

Degrade kaplama tuğla serisi, klinker kaplama tuğlalarının tamamen doğal pigmentler ile renklendirilmesiyle üretilir. Bu sayede değişik renk harmonileri yaratılarak, kullanım zenginliği sağlanmış olur. Degrade tuğlalar, hem iç dekorasyonlarda hem de bina dış cephelerinde güvenle kullanılmaktadır. Klinker kaplama tuğlaların sahip olduğu tüm teknik özelliklere sahiptir.



Klinker Kaplama
Tuğla



Köşe Kaplama
Tuğla



Kısa Köşe Kaplama
Tuğla



Dorlion Serisi



Galata Serisi



Abant Serisi



Kapadokya Serisi




Trakya Serisi



PANEL SİSTEM

Ekos Panel Sistem, binaların dıştan farklı izolasyon malzemeleri (özellikle taşyünü gibi) kullanılarak ısı yalıtımı yapılabilmesi için oluşturulan yeni bir sistemdir.

Ekos panel sistemde, tuğla kanallı paneller alüminyum ankrajlar üzerine sabitlenerek, bina duvarına montajı yapılan ısı izolasyon malzemesi ile arasında bir boşluk oluşturulmaktadır. Klinker kaplama tuğlaları, tuğla kanallı panel sistem üzerine yapıştırılarak sistem tamamlanmaktadır.



EKOTERM SİSTEM


Üstün özellikli Ekos Klinker Kaplama tuğlalarının kanallı, yüksek danste (30 kg/m³) EPS/XPS ısı yalıtım levhası üzerine monte edilerek oluşturulan sağlıklı, ekonomik ve uzun ömürlü bir cephe kaplama sistemidir. Ekoterm sistem ister eski binaların yenilenmesinde, isterse de yeni binalarda mükemmel bir ısı yalıtımı ve koruma sağlar.

Ekoterm Sistem binalarda mükemmel bir ısı yalıtımı sağlarken, sistemin parçası olan Klinker Kaplama tuğlaları da binanızın etrafında onu her türlü olumsuz dış etkiye karşı koruyan bir kalkan oluşturur.

Ekoterm sistem içinde; Klinker Kaplama tuğlaları, EPS/XPS kanallı ısı yalıtım levhası, fleks yapıştırıcı, fleks fuga ve plastik ısı yalıtım dübeli bulunmaktadır. Klinker Kaplama tuğlaları düz ve klasik olmak üzere iki yüzey seçeneği, Doğal (Sarı), Nar (Kırmızı), Kahverengi (Kahve), Beyaz, Gri, Kappuçino olmak üzere altı renk seçeneğiyle Ekoterm sistem içinde yer almaktadır. 21,5x6,5x1,5 cm standart ölçülerin yanı sıra, 10x30 cm, 20x40 cm gibi farklı ebatlarda kaplama tuğlaları da Ekoterm sistem ile kullanılmaktadır. Ayrıca degrade ve el yapımı ürünlerimizde system ile kullanılmaktadır.

Fleks fuga renkleri gri, kahve, bej ve siyah olarak sunulmaktadır.

EPS ısı yalıtım levhası kalınlığı 35 mm den başlayarak, ısı yalıtım ihtiyacına ve ısı yalıtım yönetmenlik esaslarına göre 55 mm ve farklı kalınlıklarda hazırlanabilmektedir.



EKOTERM Sistem 9m 'lik paketler halinde satılmaktadır.

Her paket içinde;

- 540 Adet kaplama tuğla,
- 2 3 - 9 m EPS/XPS (30 kg/m³) Kanallı levha,
- 2 Torba fleks yapıştırıcı (25 Kg. lik),
- 2 Torba fleks fuga (20 Kg. lik.),
- 50 Adet plastik dubel bulunmaktadır.

NOT: Uygulama içinde yer alabilecek Köşe Kaplama Tuğlaları ayrıca hesap edilerek ilave



ZEMİN GRUBU

Bastiğinizda toprağın sıcaklığını hissedeceğiniz, doğal yapısının verdiği huzurla kattığı güzelliğe hayran kalacağınız, bambaşka bir değer katan Zemin Grubu'ndan vazgeçemeyeceksiniz...



Zemin Kaplama Tuğlaları



Özel Maksat Kaplamalar



Harpuştalar

toprağın sıcaklığı



ZEMİN

KAPLAMA TUĞLALARI


Zemin Kaplama Tuğlaları 15x15 cm ölçüden 40x120 cm ölçüye kadar geniş bir yelpazede sunulmaktadır.

Zemin Kaplama Tuğlaları tamamen doğaldır, içerisinde katkı yoktur. Tuz ve kireç kusmaz, ömrü yapınızın ömründen daha fazladır. İslendiğinde kaymaz, kurduğunda rengi solmaz. Sağlıklıdır, çıplak ayakla yürüdüğünüzde vücut elektriğinizi alır ve sizi rahatlatır. Mekanlarınıza doğal, klasik ve sıcak bir görünüm katar.




yapılarda
doğadan bir
parça


Renk Çeşitliliği




Kahve



Nar




Doğal



Kapuçino



Gri



Beyaz




ZEMİN GRUBU


Zemin Kaplama Tuğlaları 15x15 cm ölçüden 40x120 cm ölçüye kadar geniş bir yelpazede sunulmaktadır.

Zemin Kaplama Tuğlaları tamamen doğaldır, içerisinde katkı yoktur. Tuz ve kireç kusmaz, ömrü yapınızın ömründen daha fazladır. İslendiğinde kaymaz, kurduğunda rengi solmaz. Sağlıklardır, çıplak ayakla yürüdüğünüzde vücut elektriğinizi alır ve sizi rahatlatır. Mekanlarınıza doğal, klasik ve sıcak bir görünüm katar.

Zemin Kaplama Tuğlaları




Ürün Tanımı Ürün Kodu Ürün Adı	Ürün Kodu Ürün Adı	a mm	b mm	c mm	Ağırlık kg	PP Adı PP Adı
Zemin Kaplama 15 x 15 x 1,5	Z-101	150	150	15	0,53kg	10
Zemin Kaplama 20 x 20 x 1,5	Z-106	200	200	15	1,10kg	13
Zemin Kaplama 25 x 25 x 1,5	Z-127	250	250	15	1,70kg	16
Zemin Kaplama 30 x 30 x 1,5	Z-111	300	300	15	2,80kg	11
Zemin Kaplama 40 x 40 x 1,5	Z-401	400	400	15	4,80kg	6



Ürün Tanımı Ürün Kodu Ürün Adı	Ürün Kodu Ürün Adı	a mm	b mm	c mm	Ağırlık kg	PP Adı PP Adı
Zemin Kaplama 10 x 20 x 1,5	Z-102	100	200	15	0,60kg	9
Zemin Kaplama 10 x 30 x 1,5	Z-103	100	300	15	0,90kg	8
Zemin Kaplama 15 x 30 x 1,5	Z-104	150	300	15	1,20kg	7
Zemin Kaplama 30 x 40 x 1,5	Z-305	300	400	15	3,12kg	12
Zemin Kaplama 25 x 50 x 1,5	Z-254	250	500	15	3,40kg	8
Zemin Kaplama 30 x 40 x 1,5	Z-312	300	400	15	3,00kg	9
Zemin Kaplama 30 x 60 x 1,5	Z-313	300	600	15	5,40kg	5,5
Zemin Kaplama 40 x 60 x 1,5	Z-403	400	600	15	7,40kg	5


Özel Maksatlı Tuğlalar



Ürün Tanımı Ürün Kodu Ürün Adı	Ürün Kodu Ürün Adı	a mm	b mm	c mm	Ağırlık kg	PP Adı PP Adı
Keçeli	Z-911	100	100	20	1,60kg	20



Ürün Tanımı Ürün Kodu Ürün Adı	Ürün Kodu Ürün Adı	a mm	b mm	c mm	Ağırlık kg	PP Adı PP Adı
Zemin P. 15x15x1,5	Z-101	150	150	15	0,53kg	10
Zemin P. 20x20x1,5	Z-106	200	200	15	1,10kg	13
Zemin P. 25x25x1,5	Z-127	250	250	15	1,70kg	16
Zemin P. 30x30x1,5	Z-111	300	300	15	2,80kg	11



Ürün Tanımı Ürün Kodu Ürün Adı	Ürün Kodu Ürün Adı	a mm	b mm	c mm	Ağırlık kg	PP Adı PP Adı
Zemin P. 10x20x1,5	Z-102	100	200	15	0,60kg	9
Zemin P. 10x30x1,5	Z-103	100	300	15	0,90kg	8

ZEMİN GRUBU

Zemin Kaplama Tuğlaları 15x15 cm ölçüden 40x120 cm ölçüye kadar geniş bir yelpazede sunulmaktadır.

Zemin Kaplama Tuğlaları tamamen doğaldır, içerisinde katkı yoktur. Tuz ve kireç kusmaz, ömrü yapınızın ömründen daha fazladır. İslendiğinde kaymaz, kurduğunda rengi solmaz. Sağlıklardır, çıplak ayakla yürüdüğünüzde vücut elektriğinizi alır ve sizi rahatlatır. Mekanlarınıza doğal, klasik ve sıcak bir görünüm katar.

Özel Maksat Zemin Kaplamalar



Ürün Tipi Model No	Ürün Kodu Model Adı	Uzunluk mm	Geniřlik mm	Yükseklik mm	Ağırlık kg/m ²	Alan Adı m ² /Ad
Yapıg 10x25x3	1001	100	250	30	3	1



Ürün Tipi Model No	Ürün Kodu Model Adı	Uzunluk mm	Geniřlik mm	Yükseklik mm	Ağırlık kg/m ²	Alan Adı m ² /Ad
15x15x3	1501	150	150	30	2,25kg	1



Ürün Tipi Model No	Ürün Kodu Model Adı	Uzunluk mm	Geniřlik mm	Yükseklik mm	Ağırlık kg/m ²	Alan Adı m ² /Ad
20x20x3	2001	200	200	30	4,00kg	1



Ürün Tipi Model No	Ürün Kodu Model Adı	Uzunluk mm	Geniřlik mm	Yükseklik mm	Ağırlık kg/m ²	Alan Adı m ² /Ad
25x25x3	2501	250	250	30	6,25kg	1
25x25x3	2502	250	250	30	4,00kg	1
25x25x3	2503	250	250	30	2,00kg	1/2



Ürün Tipi Model No	Ürün Kodu Model Adı	Uzunluk mm	Geniřlik mm	Yükseklik mm	Ağırlık kg/m ²	Alan Adı m ² /Ad
30x30x3	3001	300	300	30	9,00kg	1
30x30x3	3002	300	300	30	6,00kg	1
30x30x3	3003	300	300	30	3,00kg	1/2



Ürün Tipi Model No	Ürün Kodu Model Adı	Uzunluk mm	Geniřlik mm	Yükseklik mm	Ağırlık kg/m ²	Alan Adı m ² /Ad
40x120x3	4001	400	1200	30	12,00kg	1

ZEMİN GRUBU

Zemin Kaplama Tuğlaları 15x15 cm ölçüden 40x120 cm ölçüye kadar geniş bir yelpazede sunulmaktadır.

Zemin Kaplama Tuğlaları tamamen doğaldır, içerisinde katkı yoktur. Tuz ve kireç kusmaz, ömrü yapınızın ömründen daha fazladır. İslendiğinde kaymaz, kurduğunda rengi solmaz. Sağlıklıdır, çıplak ayakla yürüdüğünüzde vücut elektriğinizi alır ve sizi rahatlatır. Mekanlarınıza doğal, klasik ve sıcak bir görünüm katar.

Özel Maksat Zemin Kaplamalar



Ürün Adı	Ürün Kodu	Y	L	İ	Yerli	Yatış
Yeni Eski Karanlık Bej	502	110	110	50	100%	10



Ürün Adı	Ürün Kodu	Y	L	İ	Yerli	Yatış
Yeni Eski Karanlık Bej	502	110	110	50	100%	10



Ürün Adı	Ürün Kodu	Y	L	İ	Yerli	Yatış
Siyah Karanlık	502	110	110	50	100%	10



Ürün Adı	Ürün Kodu	Y	L	İ	Yerli	Yatış
Yeni Eski Karanlık Bej	502	110	110	50	100%	10



Ürün Adı	Ürün Kodu	Y	L	İ	Yerli	Yatış
Yeni Eski Karanlık Bej	502	110	110	50	100%	10



Ürün Adı	Ürün Kodu	Y	L	İ	Yerli	Yatış
Yeni Eski Karanlık Bej	502	110	110	50	100%	10

ZEMİN GRUBU

Zemin Kaplama Tuğlaları 15x15 cm ölçüden 40x120 cm ölçüye kadar geniş bir yelpazede sunulmaktadır.

Zemin Kaplama Tuğlaları tamamen doğaldır, içerisinde katkı yoktur. Tuz ve kireç kusmaz, ömrü yapınızın ömründen daha fazladır. İslendiğinde kaymaz, kurduğunda rengi solmaz. Sağlıklardır, çıplak ayakla yürüdüğünüzde vücut elektriğinizi alır ve sizi rahatlatır. Mekanlarınıza doğal, klasik ve sıcak bir görünüm katar.

Harpuştalar



Ürün Tanımı Resim No	Ürün Kodu Resim Kodu	a mm	b mm	c mm	Ağırlık kg/ta	Malzeme No
Harpuştu Ölçü: 15x15x5 cm	S-201	150	150	50	4,0kg	5
Harpuştu Ölçü: 20x20x5 cm	S-208	200	200	50	3,0kg	5



Ürün Tanımı Resim No	Ürün Kodu Resim Kodu	a mm	b mm	c mm	Ağırlık kg/ta	Malzeme No
Harpuştu Resim: (15x30x5) cm	S-203	150	300	50	2,4kg	7
Harpuştu Resim: (20x30x5) cm	S-204	200	300	50	2,2kg	7



Ürün Tanımı Resim No	Ürün Kodu Resim Kodu	a mm	b mm	c mm	Ağırlık kg/ta	Malzeme No
Çizgili Harpuştalı (15x45x5) cm	S-210	150	450	50	4,70kg	5



Ürün Tanımı Resim No	Ürün Kodu Resim Kodu	a mm	b mm	c mm	Ağırlık kg/ta	Malzeme No
Çizgili Harpuştalı (15x60) cm	S-209	150	600	50	1,20kg	5



Ürün Tanımı Resim No	Ürün Kodu Resim Kodu	a mm	b mm	c mm	Ağırlık kg/ta	Malzeme No
Kıvrak Tel Kısım Harpuştalı 20 cm	S-205	110	200	40	1,90kg	3
Kıvrak Tel Kısım Harpuştalı 30 cm	S-211	110	300	40	3,00kg	2,3



Ürün Tanımı Resim No	Ürün Kodu Resim Kodu	a mm	b mm	c mm	Ağırlık kg/ta	Malzeme No
Kıvrak Tel Kısım Çizgili	S-212	110	300	40	3,30kg	3,3



Ürün Tanımı Resim No	Ürün Kodu Resim Kodu	a mm	b mm	c mm	Ağırlık kg/ta	Malzeme No
Kıvrak Tel Kısım İkiy Tuğla	S-213	110	300	40	2,90kg	3,3

ATEŞ TUĞLA GRUBU

Farklı ebatlarda ateş tuğlaları üretiyoruz. Bu tuğlar başta şömineler, barbeküer ve fırınlar olmak üzere, gündelik hayatımızda ateşin olduğu hemen her yerde kullanılabilir. Standart tuğlaların yanısıra, size özel çözümler sunar.

Ateş Tuğlalar sömi- silika ve şamot tuğlalar olup 1350 C'de güvenle kullanılabilir.



Ürün Tanımı Birim/Metre	Ürün Kodu Kullanıcı Kodu	a mm	b mm	c mm	Ağırlık Miktar	H/A m/parç.
Standart	AT-100	100	200	100	4,0 kg	10



Ürün Tanımı Birim/Metre	Ürün Kodu Kullanıcı Kodu	a mm	b mm	c mm	Ağırlık Miktar	H/A m/parç.
Standart	AT-100	100	200	100	4,0 kg	10



Ürün Tanımı Birim/Metre	Ürün Kodu Kullanıcı Kodu	a mm	b mm	c mm	Ağırlık Miktar	H/A m/parç.
Standart	AT-100	100	200	100	4,0 kg	10



Ürün Tanımı Birim/Metre	Ürün Kodu Kullanıcı Kodu	a mm	b mm	c mm	Ağırlık Miktar	H/A m/parç.
Standart	AT-100	100	200	100	4,0 kg	10



Ürün Tanımı Birim/Metre	Ürün Kodu Kullanıcı Kodu	a mm	b mm	c mm	Ağırlık Miktar	H/A m/parç.
Standart	AT-100	100	200	100	4,0 kg	10



Ürün Tanımı Birim/Metre	Ürün Kodu Kullanıcı Kodu	a mm	b mm	c mm	Ağırlık Miktar	H/A m/parç.
Standart	AT-200	230	250	45	4,5 kg	10



Ürün Tanımı Birim/Metre	Ürün Kodu Kullanıcı Kodu	a mm	b mm	c mm	Ağırlık Miktar	H/A m/parç.
Standart	AT-200	230	200	30	3,5 kg	5



Ürün Tanımı Birim/Metre	Ürün Kodu Kullanıcı Kodu	a mm	b mm	c mm	Ağırlık Miktar	H/A m/parç.
Standart	AT-400	300	400	30	11 kg	10



Ürün Tanımı Birim/Metre	Ürün Kodu Kullanıcı Kodu	a mm	b mm	c mm	Ağırlık Miktar	H/A m/parç.
Standart	AT-180	300	180	30	10 kg	10



Ürün Tanımı Birim/Metre	Ürün Kodu Kullanıcı Kodu	a mm	b mm	c mm	Ağırlık Miktar	H/A m/parç.
Standart	AT-400	300	400	30	11 kg	10



Ürün Tanımı Birim/Metre	Ürün Kodu Kullanıcı Kodu	a mm	b mm	c mm	Ağırlık Miktar	H/A m/parç.
Standart	AT-100	100	100	100	4,0 kg	10



Ürün Tanımı Birim/Metre	Ürün Kodu Kullanıcı Kodu	a mm	b mm	c mm	Ağırlık Miktar	H/A m/parç.
Standart	AT-100	100	100	100	4,0 kg	10

H-101
Şamot Harcı

25 kg



H-102
Mortar-216
Ateş Betonu

25 kg



www.klinkertugla.com